


# โรคติดเชื้อไวรัสซิกา



- ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม-22 มีนาคม 2567 พบผู้ป่วยสะสม 101 ราย\*\* อัตราป่วย 0.15 ต่อประชากรแสนคน ไม่พบผู้เสียชีวิต ทิ้งยุงตัวผู้ติดเชื้อไวรัสซิกา 6 ราย ทารกศีรษะเล็กยืนยันติดเชื้อ 2 ราย\*
- พบผู้ป่วยสูงสุดในกลุ่มอายุ 30-39 ปี อัตราป่วย 0.29 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 20-29 ปี (0.23) และกลุ่มอายุ 40-49 ปี (0.21)
- อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1 : 1.65
- จำนวนผู้ป่วยมีแนวโน้มลดลงจากต้นปี แต่ยังสูงกว่าค่ามัธยฐานและจำนวนผู้ป่วยปีที่แล้ว คาดว่าจะพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง และมีรายงานพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน รวมทั้งมีโอกาสพบหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งผลทำให้พบทารกเกิดภาวะศีรษะเล็กได้

จำนวนผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสซิกา รายสัปดาห์ปี 2566 และ 2567 เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี



ข้อมูลจาก \* โปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด และ \*\*ระบบเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา (DDS) กองระบาดวิทยา ณ วันที่ 22 มี.ค. 2567